

# ESTEZETA

MARCATURA 

Macchina semiautomatica  
per l'imbballaggio di unità  
pallettizzate  
*con film estensibile*






Un avvolgitore semplice da utilizzare, coniuga i requisiti di affidabilità e robustezza sviluppati dalla storica esperienza della società nel settore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- piatto rotante 1500mm;
- portata: 1200kg;
- dimensioni carico standard: 800x1200mm;
- rilevamento automatico altezza carico;
- altezza di avvolgimento 2200mm;
- visualizzazione allarmi e diagnostica (opzionale);
- inforcabilità anteriore.



## CICLI IMPOSTATI

- Salita e discesa;
- solo salita / discesa;
- cicli impermeabili.

Quadro comandi dotato di selettori giri alto / basso, regolazione giri piattaforma e tensione film (opzionale).



## OPZIONALI

- piattaforma transpallet;
- carrello portabobina altezza 750mm;
- pressore meccanico;

CARATTERISTICHE TECNICHE		
macchina		Estezeta
diametro piatto	mm	1500 - 1700
portata piatto	kg	1200
altezza utile	mm	2200 - 2700
tipo carrello		mecc. - elett. - pre-estensione
velocità piatto	rpm	4 - 10
velocità carrello	m/min	4
alimentazione		230V - 1kW